

CHECKLISTA VYEPTI[®] (eptinezumab)

FÖR DOSERING OCH ADMINISTRERING AV INTRAVENÖS INFUSION

FÖRE INFUSIONEN

DET HÄR BEHÖVS

- VYEPTI[®] 100 mg injektionsflaska
*Till dosen 300 mg behövs
3 injektionsflaskor*
- Steril kanyl och spruta
- 100 ml infusionspåse med 0,9 % natriumklorid för injektion
- I.v. infusionsset med integrerat slangfilter på 0,2 eller 0,22 µm, alternativt kan ett tilläggsfilter användas
- Ytterligare 20 ml 0,9 % natriumklorid för injektion, för spolning av slangen

KONTROLLERA VYEPTI[®]-LÖSNINGEN

- VYEPTI[®]-lösningen är klar till lätt opaliserande, färglös till brungul.
- Parenterala läkemedel ska, före administrering, inspekteras visuellt avseende partiklar och missfärgning.
- Får inte användas om vätskan innehåller synliga partiklar, är grumlig eller missfärgad.
- VYEPTI[®] får inte administreras som bolusinjektion.
- Inga andra läkemedel får ges via infusionssetet eller blandas med VYEPTI[®].

FÖRVARING AV VYEPTI[®]

Förvaras i kylskåp vid 2°C - 8°C i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas eller skakas.



MER INFORMATION OM VYEPTI[®] FINNS PÅ FASS.SE



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

INFUSIONEN

SPÄDNING

VYEPTI[®] måste spädas före administrering, använd aseptisk teknik för garanterad sterilitet

- VYEPTI[®] 100 mg-dos**
Dra upp 1,0 ml VYEPTI[®] från en injektionsflaska med hjälp av steril kanyl och spruta.
Injicera 1,0 ml (100 mg) i en 100 ml-infusionspåse med 0,9 % natriumklorid för injektion.
Inga andra spädningsvätskor får användas.
Till dosen VYEPTI[®] 300 mg används 3 injektionsflaskor (3,0 ml) i en 100 ml-påse med 0,9% natriumklorid för injektion.
- Vänd försiktigt på VYEPTI[®]-infusionsvätskan så att den blandas fullständigt. Får ej skakas.
- Infusionsvätskan måste ges inom 8 timmar efter spädning och ska förvaras i rumstemperatur (under 25 °C) eller i kylskåp i 2-8 °C. Infusionsvätskan ska anta rumstemperatur innan infusion.

ADMINISTRERING AV VYEPTI[®] I 3 SNABBA STEG

- Använd ett infusionsset med ett integrerat slangfilter eller ett tilläggsfilter på 0,2 eller 0,22 µm.
- Ge infusionen under ca 30 minuter.
- Efter infusionen ska slangen spolats igenom med 20 ml 0,9 % natriumklorid för injektion.

Se produktresumé för eventuella infusionsrelaterade biverkningar.

EFTER INFUSIONEN



Håll patienten under observation, under och efter infusionen enligt sedvanlig klinisk praxis.



Innehåller inget konserveringsmedel. Endast för engångsbruk. Ej använd lösning måste kasseras.



Boka tid med patienten för nästa infusion av VYEPTI[®] om 12 veckor.

LUNDBECKS TEAM MIGRÄN

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS



Cecilia Weber

Key Account Manager
CEWE@lundbeck.com
Mobil +46 70 630 19 99



Heléne Bruhn

Key Account Manager
HBRU@lundbeck.com
Mobil +46 76 843 91 11



Zoran Karadak

Neurology Lead
ZOKR@lundbeck.com



Sofie Sundberg

Medical Science Liaison
SOSN@lundbeck.com



Tipsa gärna dina patienter om vår webbsida för mer information om migrän.



alltomigrän.se

VYEPTI® (eptinezumab), Rx, (F), ATC-kod N02CD05. Koncentrat till infusionsvätska, lösning, 100 mg. **Indikation:** VYEPTI är indicerat som migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. **Dosering:** 100 mg, administrerat genom intravenös infusion var 12:e vecka. **Varningar och försiktighet:** Allvarliga överkänslighetsreaktioner, däribland anafylaktiska reaktioner, har rapporterats och kan utvecklas inom några minuter efter infusionen och då ska administreringen av VYEPTI avbrytas och lämplig behandling sättas in. **Graviditet:** Det finns begränsad mängd data från användning av eptinezumab hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av VYEPTI under graviditet. **Subvention:** Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé från november 2022. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.



H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se

